

Tabella 1. Correlazione di Pearson tra le sottoscale del WAI e i residui standardizzati delle misure d'esito

Campione 1							Campione 2				
	TAS externally oriented thinking	WHOQoL social relationship	WHOQoL general	WHOQoL total	BCOPE problem focused	Glicemia		TAS externally oriented thinking	WHOQoL social relationship	BCOPE problem focused	BCOPE dysfunctional
Task	-0,309	,390*	,516**	,452*	0,304	-,477*	Task	-,318*	0,087	-,512**	-0,134
Bond	-0,303	,409*	,487**	,452*	,434*	-0,412	Bond	-0,288	0,06	-0,304	-,371*
Goal	-,374*	,455*	,467*	,404*	0,224	-0,422	Goal	-0,3	-0,051	-,446**	-0,078
Total Alliance	-,343*	,430*	,503**	,443*	0,301	-,449*	Total Alliance	-,303*	,320*	-0,288	0,013

Note. Campione 1= pazienti; Campione 2=studenti

* $p < .05$ level (one-tailed)

** $p < .01$ level (one-tailed)

Tabella 2. Correlazione di Pearson tra le sottoscale della GCS e i residui standardizzati delle misure d'esito

Campione 1								Campione 2		
	TAS difficulty identifying feelings	WHOQoL social relationship	WHOQoL environment	WHOQoL general	BCOPE emotion focused	BCOPE problem focused	BMI		WHOQoL environment	BCOPE dysfunctional
Focus	0,147	0,247	-,345*	-0,166	0,21	0,066	0,299	Focus	-0,283	0,088
Interest/ Involvement	0,189	0,282	-,439*	0,012	0,068	0,182	,410*	Interest/ Involvement	-0,112	-0,119
Trust	,359*	0,081	-0,067	-0,073	,326*	,469**	,347*	Trust	-0,208	0,269
Facilitative Behavior	0,282	,390*	-0,191	0,035	0,249	0,281	,345*	Facilitative Behavior	-0,147	0,304
Bonding	0,013	0,104	-,568**	0,007	-0,03	0,065	0,279	Bonding	-0,208	0,241
Global Cohesiveness	0,153	0,314	-,488**	-0,053	0,071	0,077	0,324	Global Cohesiveness	-0,001	0,277
Global Quality	0,285	,364*	-0,241	0,287	0,09	0,261	,405*	Global Quality	-,296*	0,174
Affective Intensity	,469**	0,276	-0,219	0,199	0,179	0,258	0,225	Affective Intensity	-,306*	,323*
Conflict	-0,213	-0,249	0,298	-,337*	0,035	0,11	0,025	Conflict	0,197	-0,026

Note. Campione 1= pazienti; Campione 2=studenti

* $p < .05$ level (one-tailed)

** $p < .01$ level (one-tailed)

Tabella 3. Coefficiente di correlazione di Pearson tra le sottoscale del WAI e le sottoscale della GCS in ultima seduta per i pazienti e alla prima seduta per il campione di specializzandi

Campione 1		Campione 2							
	Conflict		Interest / Involvement	Facilitative Behavior	Bonding	Global Cohesiveness	Global Quality	Affective Intensity	Conflict
Task	-,450*	Task	,577**	0,227	0,141	0,03	0,146	0,041	,405*
Bond	-,405*	Bond	,600**	0,279	0,177	0,044	0,186	0,071	,466**
Goal	-,481*	Goal	,775**	,518**	,468**	,352*	,464**	,341*	,514**
Total Alliance	-,465*	Total Alliance	,656**	0,332	0,246	0,121	0,251	0,133	,472**

Note. Campione 1= pazienti; Campione 2=studenti

* $p < .05$ level (one-tailed)

** $p < .01$ level (one-tailed)